

PRESTATIEVERKLARING 2021/DB/0001



0965



**Maatschappelijke zetel**  
Zandhandel De Brandt NV  
Sint-Ursmarusstraat 23  
B - 9200 Dendermonde

**Productie-eenheid**  
Zandhandel De Brandt NV  
Sleehopperzuiger 'Caroline'  
Sleehopperzuiger 'Nicole'

013

0965 - CPR - GT0644

Rond zand 0/1 mm

(Commerciële benaming)

Rond kwartszand 0/1 (0/0,500) mm FF C f<sub>3</sub> a

(PTV 411)

EN 13242:2002+A1: 2007: Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor burgerlijke bouwkunde en wegenbouw

| Essentiële kenmerken                          | Prestaties<br>NBN EN 13242               |  |  |  | Bijkomende<br>specificaties |             |
|---|--|--|--|--|-----------------------------|-------------|
| Petrografische beschrijving<br>(NBN EN 932-3) | Kwartszand                               |  |  |  | Verklaarde doorval:         |             |
| Korrelverdeling<br>(NBN EN 933-1)             | G <sub>r</sub> 85 GT <sub>r</sub> 10     |  |  |  | Zeef (mm)                   | Doorval (%) |
|   |  |  |  |  | 2                           | 100         |
|   |  |  |  |  | 1,4                         | 98 - 100    |
|   |  |  |  |  | 1                           | 95 - 100    |
|   |  |  |  |  | 0,500                       | 90 - 99     |
|   |  |  |  |  | 0,250                       | 45 - 95     |
|   |  |  |  |  | 0,125                       | 0 - 25      |
|   |  |  |  |  | 0,063                       | 0 - 3       |
| Fijnheidsmodulus                              |  |  |  |  | FF                          |             |
| Gehalte fijne deeltjes<br>(NBN EN 933-1)      | f <sub>3</sub>                           |  |  |  | f <sub>3</sub>              |             |
| Kwaliteit fijne deeltjes<br>(NBN EN 933-9)    | MB <sub>F10</sub>                        |  |  |  | a                           |             |
| Humusgehalte<br>(NBN EN 1744-1 § 15.1)        | OS <sub>Pass</sub>                       |  |  |  |                             |             |
| Gehalte Cl-ionen<br>(NBN EN 1744-1 § 7)       |  |  |  |  |                             |             |
| Gehalte schelpdelen<br>(NBN EN 933-7)         |  |  |  |  |                             |             |
| Dichtheid<br>(NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)      | ρ <sub>rd</sub> : 2,56 Mg/m <sup>3</sup> |  |  |  |                             |             |
| Wateropname<br>(NBN EN 1097-6 § 7, 8 of 9)    | WA <sub>24</sub> : 0,93%                 |  |  |  |                             |             |

Ondergetekende, vertegenwoordiger van de maatschappij De Brandt NV, Sint-Ursmarusstraat 23 te 9200 Dendermonde, verklaart dat d certificatie-instelling BE-CERT, nr.0965, onder het AVCP-systeem 2+ de initiële inspectie van de productie- installatie en van de produc controle in de fabriek heeft uitgevoerd en bewaakt. Ze beoordeelt en evalueert permanent de productiecontrole in de fabriek en heeft h conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek verstrekt op 19/08/2014.

De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant volgens de verordenin (EU) nr 305/2011.

Het CE-certificaat en de geldende prestatieverklaringen zijn terug te vinden op de website [www.debrandt.be](http://www.debrandt.be)

Dendermonde, 01/01/2021

handtekening

Hans De Brandt  
FPC-verantwoordelijke

Laatste versie: 1 januari 2021